

Ceny platné od:02.04.2017 do vydání nového ceníku Uvedené ceny jsou bez DPH

| Kód zboží  | Název zboží                           | sleva | mj | DS   | Cena      |
|--|---------------------------------------|-------|----|------|-----------|
| <b>Trubka hrdlová STANDARD - normální zatížení</b> |                                       |       |    |      |           |
| F 7010 60 00 JP 013 1012                           | Trubka hrdlová STANDARD F DN 100x1,25 | 0%    | ks | F030 | 277,25    |
| F 7010 60 00 JP 013 1212                           | Trubka hrdlová STANDARD F DN 125x1,25 | 0%    | ks | F030 | 346,25    |
| F 7010 60 00 JP 013 1510                           | Trubka hrdlová STANDARD F DN 150x1,00 | 0%    | ks | F030 | 466,00    |
| F 7010 60 00 JP 013 1512                           | Trubka hrdlová STANDARD F DN 150x1,25 | 0%    | ks | F030 | 487,50    |
| F 7010 60 00 JP 013 1515                           | Trubka hrdlová STANDARD F DN 150x1,50 | 0%    | ks | F030 | 532,50    |
| F 7010 60 00 JP 013 2010                           | Trubka hrdlová STANDARD F DN 200x1,00 | 0%    | ks | F030 | 721,00    |
| F 7010 60 00 JP 013 2015                           | Trubka hrdlová STANDARD F DN 200x1,50 | 0%    | ks | F030 | 915,00    |
| F 7010 60 00 JP 013 2025                           | Trubka hrdlová STANDARD F DN 200x2,50 | 0%    | ks | F030 | 1 525,00  |
| F 7010 60 00 JP 013 2525                           | Trubka hrdlová STANDARD C DN 250x2,50 | 0%    | ks | F030 | 2 092,50  |
| F 7010 60 00 JP 013 3025                           | Trubka hrdlová STANDARD C DN 300x2,50 | 0%    | ks | F030 | 2 862,50  |
| F 7010 60 00 JP 013 4025                           | Trubka hrdlová STANDARD C DN 400x2,50 | 0%    | ks | F030 | 5 287,50  |
| F 7010 60 00 JP 013 5025                           | Trubka hrdlová STANDARD C DN 500x2,50 | 0%    | ks | F030 | 7 850,00  |
| F 7010 60 00 JP 013 6025                           | Trubka hrdlová STANDARD C DN 600x2,50 | 0%    | ks | F030 | 11 075,00 |
| <b>Koleno hrdlové 15° - normální zatížení</b>      |                                       |       |    |      |           |
| F 7212 60 00 JP 000 0100                           | Koleno hrdlové 15° F DN 100/15°       | 0%    | ks | F030 | 257,00    |
| F 7212 60 00 JP 000 0125                           | Koleno hrdlové 15° F DN 125/15°       | 0%    | ks | F030 | 297,00    |
| F 7212 60 00 JP 000 0150                           | Koleno hrdlové 15° F DN 150/15°       | 0%    | ks | F030 | 360,00    |
| F 7212 60 00 JP 000 0200                           | Koleno hrdlové 15° F DN 200/15°       | 0%    | ks | F030 | 545,00    |
| F 7212 60 00 JP 000 0201                           | Koleno hrdlové 15° C DN 200/15°       | 0%    | ks | F030 | 545,00    |
| F 7212 60 00 JP 000 0250                           | Koleno hrdlové 15° C DN 250/15°       | 0%    | ks | F030 | 1 485,00  |
| F 7212 60 00 JP 000 0300                           | Koleno hrdlové 15° C DN 300/15°       | 0%    | ks | F030 | 2 175,00  |
| <b>Koleno hrdlové 30° - normální zatížení</b>      |                                       |       |    |      |           |
| F 7214 60 00 JP 000 0100                           | Koleno hrdlové 30° F DN 100/30°       | 0%    | ks | F030 | 257,00    |
| F 7214 60 00 JP 000 0125                           | Koleno hrdlové 30° F DN 125/30°       | 0%    | ks | F030 | 297,00    |
| F 7214 60 00 JP 000 0150                           | Koleno hrdlové 30° F DN 150/30°       | 0%    | ks | F030 | 360,00    |
| F 7214 60 00 JP 000 0200                           | Koleno hrdlové 30° F DN 200/30°       | 0%    | ks | F030 | 545,00    |
| F 7214 60 00 JP 000 0201                           | Koleno hrdlové 30° C DN 200/30°       | 0%    | ks | F030 | 545,00    |
| F 7214 60 00 JP 000 0250                           | Koleno hrdlové 30° C DN 250/30°       | 0%    | ks | F030 | 1 485,00  |
| F 7214 60 00 JP 000 0300                           | Koleno hrdlové 30° C DN 300/30°       | 0%    | ks | F030 | 2 175,00  |
| <b>Koleno hrdlové 45° - normální zatížení</b>      |                                       |       |    |      |           |
| F 7215 60 00 JP 000 0100                           | Koleno hrdlové 45° F DN 100/45°       | 0%    | ks | F030 | 257,00    |
| F 7215 60 00 JP 000 0125                           | Koleno hrdlové 45° F DN 125/45°       | 0%    | ks | F030 | 297,00    |
| F 7215 60 00 JP 000 0150                           | Koleno hrdlové 45° F DN 150/45°       | 0%    | ks | F030 | 360,00    |
| F 7215 60 00 JP 000 0200                           | Koleno hrdlové 45° F DN 200/45°       | 0%    | ks | F030 | 545,00    |
| F 7215 60 00 JP 000 0201                           | Koleno hrdlové 45° C DN 200/45°       | 0%    | ks | F030 | 545,00    |
| F 7215 60 00 JP 000 0250                           | Koleno hrdlové 45° C DN 250/45°       | 0%    | ks | F030 | 1 485,00  |
| F 7215 60 00 JP 000 0300                           | Koleno hrdlové 45° C DN 300/45°       | 0%    | ks | F030 | 2 175,00  |
| <b>Koleno hrdlové 90° - normální zatížení</b>      |                                       |       |    |      |           |
| F 7219 60 00 JP 000 0100                           | Koleno hrdlové 90° F DN 100/90°       | 0%    | ks | F030 | 257,00    |
| F 7219 60 00 JP 000 0125                           | Koleno hrdlové 90° F DN 125/90°       | 0%    | ks | F030 | 297,00    |
| F 7219 60 00 JP 000 0150                           | Koleno hrdlové 90° F DN 150/90°       | 0%    | ks | F030 | 360,00    |
| F 7219 60 00 JP 000 0200                           | Koleno hrdlové 90° F DN 200/90°       | 0%    | ks | F030 | 545,00    |
| F 7219 60 00 JP 000 0201                           | Koleno hrdlové 90° C DN 200/90°       | 0%    | ks | F030 | 545,00    |
| <b>Odbočka 45° - normální zatížení</b>             |                                       |       |    |      |           |
| F 7315 60 00 JJ 000 1010                           | Odbočka 45° F/F DN 100x100            | 0%    | ks | F030 | 447,00    |
| F 7315 60 00 JJ 000 1210                           | Odbočka 45° F/F DN 125x100            | 0%    | ks | F030 | 528,00    |
| F 7315 60 00 JJ 000 1212                           | Odbočka 45° F/F DN 125x125            | 0%    | ks | F030 | 538,00    |
| F 7315 60 00 JJ 000 1510                           | Odbočka 45° F/F DN 150x100            | 0%    | ks | F030 | 606,00    |
| F 7315 60 00 JJ 000 1512                           | Odbočka 45° F/F DN 150x125            | 0%    | ks | F030 | 617,00    |
| F 7315 60 00 JJ 000 1515                           | Odbočka 45° F/F DN 150x150            | 0%    | ks | F030 | 620,00    |

| Kód zboží                                     | Název zboží                      | sleva                           | mj | DS | Cena          |
|---|----------------------------------|---------------------------------|----|----|---------------|
| <b>Odbočka 45° - normální zatížení</b>        |                                  |                                 |    |    |               |
| F 7315 60 00 JJ 000 2015                      | Odbočka 45° C/F DN 200x150       | KAMENINA, pro kanál, tř.160/-   | 0% | ks | F030 934,00   |
| F 7315 60 00 JJ 000 2016                      | Odbočka 45° F/F DN 200x150       | KAMENINA, pro kanál, tř.160/-   | 0% | ks | F030 934,00   |
| F 7315 60 00 JJ 000 2020                      | Odbočka 45° C/C DN 200x200       | KAMENINA, pro kanál             | 0% | ks | F030 986,00   |
| F 7315 60 00 JJ 000 2023                      | Odbočka 45° F/F DN 200x200       | KAMENINA, pro kanál, tř.160/160 | 0% | ks | F030 986,00   |
| F 7315 60 00 JJ 000 2515                      | Odbočka 45° C/F DN 250x150       | KAMENINA, pro kanál, tř.160/-   | 0% | ks | F030 1 489,00 |
| F 7315 60 00 JJ 000 2520                      | Odbočka 45° C/C DN 250x200       | KAMENINA, pro kanál             | 0% | ks | F030 1 520,00 |
| F 7315 60 00 JJ 000 2521                      | Odbočka 45° C/F DN 250x200       | KAMENINA, pro kanál, tř.160/160 | 0% | ks | F030 1 520,00 |
| F 7315 60 00 JJ 000 3015                      | Odbočka 45° C/F DN 300x150       | KAMENINA, pro kanál, tř.160/-   | 0% | ks | F030 1 910,00 |
| F 7315 60 00 JJ 000 3020                      | Odbočka 45° C/C DN 300x200       | KAMENINA, pro kanál             | 0% | ks | F030 1 968,00 |
| F 7315 60 00 JJ 000 3021                      | Odbočka 45° C/F DN 300x200       | KAMENINA, pro kanál, tř.160/160 | 0% | ks | F030 1 968,00 |
| <b>Odbočka 90° - normální zatížení</b>        |                                  |                                 |    |    |               |
| F 7319 60 00 JJ 000 1212                      | Odbočka 90° F/F DN 125x125       | KAMENINA, pro kanál             | 0% | ks | F030 538,00   |
| F 7319 60 00 JJ 000 1515                      | Odbočka 90° F/F DN 150x150       | KAMENINA, pro kanál             | 0% | ks | F030 620,00   |
| F 7319 60 00 JJ 000 2015                      | Odbočka 90° C/F DN 200x150       | KAMENINA, pro kanál, tř.160/-   | 0% | ks | F030 934,00   |
| F 7319 60 00 JJ 000 2016                      | Odbočka 90° F/F DN 200x150       | KAMENINA, pro kanál             | 0% | ks | F030 934,00   |
| F 7319 60 00 JJ 000 2020                      | Odbočka 90° C/C DN 200x200       | KAMENINA, pro kanál             | 0% | ks | F030 986,00   |
| F 7319 60 00 JJ 000 2023                      | Odbočka 90° F/F DN 200x200       | KAMENINA, pro kanál             | 0% | ks | F030 986,00   |
| F 7319 60 00 JJ 000 2520                      | Odbočka 90° C/C DN 250x200       | KAMENINA, pro kanál             | 0% | ks | F030 1 520,00 |
| F 7319 60 00 JJ 000 2521                      | Odbočka 90° C/F DN 250x200       | KAMENINA, pro kanál, tř.160/160 | 0% | ks | F030 1 520,00 |
| F 7319 60 00 JJ 000 3015                      | Odbočka 90° C/F DN 300x150       | KAMENINA, pro kanál, tř.160/-   | 0% | ks | F030 1 910,00 |
| F 7319 60 00 JJ 000 3020                      | Odbočka 90° C/C DN 300x200       | KAMENINA, pro kanál             | 0% | ks | F030 1 968,00 |
| F 7319 60 00 JJ 000 3021                      | Odbočka 90° C/F DN 300x200       | KAMENINA, pro kanál, tř.160/160 | 0% | ks | F030 1 968,00 |
| F 7319 60 00 JJ 000 4015                      | Odbočka 90° C/F DN 400x150       | KAMENINA, pro kanál, tř.160/-   | 0% | ks | F030 3 519,00 |
| F 7319 60 00 JJ 000 5015                      | Odbočka 90° C/F DN 500x150       | KAMENINA, pro kanál, tř.120/-   | 0% | ks | F030 4 984,00 |
| F 7319 60 00 JJ 000 6015                      | Odbočka 90° C/F DN 600x150       | KAMENINA, pro kanál, tř.95/-    | 0% | ks | F030 6 812,00 |
| <b>Přechody - normální zatížení</b>           |                                  |                                 |    |    |               |
| F 7130 60 00 JP 000 1210                      | Redukce /přechod/ F/F DN 100x125 | KAMENINA, pro kanál, tř.160/160 | 0% | ks | F030 283,00   |
| F 7130 60 00 JP 000 1510                      | Redukce /přechod/ F/F DN 100x150 | KAMENINA, pro kanál, tř.160/160 | 0% | ks | F030 332,00   |
| F 7130 60 00 JP 000 1512                      | Redukce /přechod/ F/F DN 125x150 | KAMENINA, pro kanál, tř.160/160 | 0% | ks | F030 342,00   |
| F 7130 60 00 JP 000 1520                      | Redukce /přechod/ F/F DN 150x200 | KAMENINA, pro kanál, tř.160/160 | 0% | ks | F030 435,00   |
| F 7130 60 00 JP 000 1521                      | Redukce /přechod/ F/C DN 150x200 | KAMENINA, pro kanál, tř.160/160 | 0% | ks | F030 435,00   |
| F 7130 60 00 JP 000 2520                      | Redukce /přechod/ F/C DN 200x250 | KAMENINA, pro kanál, tř.160/160 | 0% | ks | F030 904,00   |
| F 7130 60 00 JP 000 2521                      | Redukce /přechod/ C/C DN 200x250 | KAMENINA, pro kanál, tř.160/160 | 0% | ks | F030 904,00   |
| F 7130 60 00 JP 000 3025                      | Redukce /přechod/ C/C DN 250x300 | KAMENINA, pro kanál, tř.160/160 | 0% | ks | F030 1 114,00 |
| <b>Ucpávky - normální zatížení</b>            |                                  |                                 |    |    |               |
| F 7910 60 00 PA 000 0100                      | Ucpávka F DN 100                 | KAMENINA, pro kanál             | 0% | ks | F030 88,00    |
| F 7910 60 00 PA 000 0125                      | Ucpávka F DN 125                 | KAMENINA, pro kanál             | 0% | ks | F030 88,00    |
| F 7910 60 00 PA 000 0150                      | Ucpávka F DN 150                 | KAMENINA, pro kanál             | 0% | ks | F030 112,00   |
| F 7910 60 00 PA 000 0200                      | Ucpávka F DN 200                 | KAMENINA, pro kanál, třída 160  | 0% | ks | F030 156,00   |
| F 7910 60 00 PA 000 0201                      | Ucpávka C DN 200                 | KAMENINA, pro kanál, třída 160  | 0% | ks | F030 156,00   |
| F 7910 60 00 PA 000 0250                      | Ucpávka C DN 250                 | KAMENINA, pro kanál, třída 160  | 0% | ks | F030 2 084,00 |
| F 7910 60 00 PA 000 0300                      | Ucpávka C DN 300                 | KAMENINA, pro kanál, třída 160  | 0% | ks | F030 2 690,00 |
| F 7910 60 00 PA 000 0400                      | Ucpávka C DN 400                 | KAMENINA, pro kanál, třída 160  | 0% | ks | F030 3 974,00 |
| <b>Trubky zkrácené GE - normální zatížení</b> |                                  |                                 |    |    |               |
| F 7011 60 00 JP 013 0150                      | Trubka zkrácená GE F DN 150x0,25 | KAMENINA, pro kanál             | 0% | ks | F030 318,00   |
| F 7011 60 00 JP 013 0200                      | Trubka zkrácená GE F DN 200x0,25 | KAMENINA, pro kanál, třída 160  | 0% | ks | F030 451,00   |
| F 7011 60 00 JP 013 0201                      | Trubka zkrácená GE C DN 200x0,25 | KAMENINA, pro kanál, třída 160  | 0% | ks | F030 451,00   |
| F 7011 60 00 JP 013 0250                      | Trubka zkrácená GE C DN 250x0,25 | KAMENINA, pro kanál, třída 160  | 0% | ks | F030 606,00   |
| F 7011 60 00 JP 013 0300                      | Trubka zkrácená GE C DN 300x0,25 | KAMENINA, pro kanál, třída 160  | 0% | ks | F030 793,00   |
| F 7011 60 00 JP 013 0400                      | Trubka zkrácená GE C DN 400x0,25 | KAMENINA, pro kanál, třída 160  | 0% | ks | F030 1 456,00 |
| F 7011 60 00 JP 013 0500                      | Trubka zkrácená GE C DN 500x0,25 | KAMENINA, pro kanál, třída 120  | 0% | ks | F030 2 808,00 |
| F 7011 60 00 JP 013 0600                      | Trubka zkrácená GE C DN 600x0,25 | KAMENINA, pro kanál, třída 95   | 0% | ks | F030 3 801,00 |
| <b>Trubky zkrácené GZ - normální zatížení</b> |                                  |                                 |    |    |               |
| F 7012 60 00 JP 013 0150                      | Trubka zkrácená GZ F DN 150x0,60 | KAMENINA, pro kanál             | 0% | ks | F030 382,00   |
| F 7012 60 00 JP 013 0200                      | Trubka zkrácená GZ F DN 200x0,60 | KAMENINA, pro kanál, třída 160  | 0% | ks | F030 700,00   |
| F 7012 60 00 JP 013 0201                      | Trubka zkrácená GZ C DN 200x0,60 | KAMENINA, pro kanál, třída 160  | 0% | ks | F030 700,00   |
| F 7012 60 00 JP 013 0250                      | Trubka zkrácená GZ C DN 250x0,60 | KAMENINA, pro kanál, třída 160  | 0% | ks | F030 933,00   |

| Kód zboží  | Název zboží                           | sleva                           | mj | DS      | Cena      |
|--|---------------------------------------|---------------------------------|----|---------|-----------|
| <b>Trubky zkrácené GZ - normální zatížení</b>    |                                       |                                 |    |         |           |
| F 7012 60 00 JP 013 0300                         | Trubka zkrácená GZ C DN 300x0,60      | KAMENINA, pro kanál, třída 160  | 0% | ks F030 | 1 208,00  |
| F 7012 60 00 JP 013 0400                         | Trubka zkrácená GZ C DN 400x0,75      | KAMENINA, pro kanál, třída 160  | 0% | ks F030 | 2 003,00  |
| F 7012 60 00 JP 013 0500                         | Trubka zkrácená GZ C DN 500x0,75      | KAMENINA, pro kanál, třída 120  | 0% | ks F030 | 4 120,00  |
| F 7012 60 00 JP 013 0600                         | Trubka zkrácená GZ C DN 600x0,75      | KAMENINA, pro kanál, třída 95   | 0% | ks F030 | 5 537,00  |
| <b>Trubky zkrácené GZ - normální zatížení</b>    |                                       |                                 |    |         |           |
| F 7013 60 00 PP 013 0150                         | Trubka zkrácená GA F DN 150x0,60      | KAMENINA, pro kanál             | 0% | ks F030 | 251,00    |
| F 7013 60 00 PP 013 0200                         | Trubka zkrácená GA F DN 200x0,60      | KAMENINA, pro kanál, třída 160  | 0% | ks F030 | 413,00    |
| F 7013 60 00 PP 013 0201                         | Trubka zkrácená GA C DN 200x0,60      | KAMENINA, pro kanál, třída 160  | 0% | ks F030 | 413,00    |
| F 7013 60 00 PP 013 0250                         | Trubka zkrácená GA C DN 250x0,60      | KAMENINA, pro kanál, třída 160  | 0% | ks F030 | 933,00    |
| F 7013 60 00 PP 013 0300                         | Trubka zkrácená GA C DN 300x0,60      | KAMENINA, pro kanál, třída 160  | 0% | ks F030 | 1 208,00  |
| F 7013 60 00 PP 013 0400                         | Trubka zkrácená GA C DN 400x0,75      | KAMENINA, pro kanál, třída 160  | 0% | ks F030 | 1 876,00  |
| F 7013 60 00 PP 013 0500                         | Trubka zkrácená GA C DN 500x0,75      | KAMENINA, pro kanál, třída 120  | 0% | ks F030 | 3 125,00  |
| F 7013 60 00 PP 013 0600                         | Trubka zkrácená GA C DN 600x0,75      | KAMENINA, pro kanál, třída 95   | 0% | ks F030 | 4 228,00  |
| <b>Trubky hrdlové STANDARD - vysoké zatížení</b> |                                       |                                 |    |         |           |
| F 7060 60 00 JP 013 0205                         | Trubka hrdlová STANDARD C DN 200x2,50 | KAMENINA, pro kanál, tř.240     | 0% | ks F030 | 1 802,50  |
| F 7060 60 00 JP 013 0250                         | Trubka hrdlová STANDARD C DN 250x2,50 | KAMENINA, pro kanál, tř.240     | 0% | ks F030 | 2 995,00  |
| F 7060 60 00 JP 013 0300                         | Trubka hrdlová STANDARD C DN 300x2,50 | KAMENINA, pro kanál, tř.240     | 0% | ks F030 | 4 027,50  |
| F 7060 60 00 JP 013 0400                         | Trubka hrdlová STANDARD C DN 400x2,50 | KAMENINA, pro kanál, tř.200     | 0% | ks F030 | 6 255,00  |
| F 7060 60 00 JP 013 0500                         | Trubka hrdlová STANDARD C DN 500x2,50 | KAMENINA, pro kanál, tř.160     | 0% | ks F030 | 10 842,50 |
| F 7060 60 00 JP 013 0600                         | Trubka hrdlová STANDARD C DN 600x2,50 | KAMENINA, pro kanál, tř.160     | 0% | ks F030 | 15 210,00 |
| <b>Kolena hrdlové 15° - vysoké zatížení</b>      |                                       |                                 |    |         |           |
| F 7262 60 00 JP 000 0200                         | Koleno hrdlové 15° C DN 200/15°       | KAMENINA, pro kanál, tř.240     | 0% | ks F030 | 1 140,00  |
| F 7262 60 00 JP 000 0250                         | Koleno hrdlové 15° C DN 250/15°       | KAMENINA, pro kanál, tř.240     | 0% | ks F030 | 1 700,00  |
| F 7262 60 00 JP 000 0300                         | Koleno hrdlové 15° C DN 300/15°       | KAMENINA, pro kanál, tř.240     | 0% | ks F030 | 2 830,00  |
| <b>Koleno hrdlové 30° - vysoké zatížení</b>      |                                       |                                 |    |         |           |
| F 7264 60 00 JP 000 0200                         | Koleno hrdlové 30° C DN 200/30°       | KAMENINA, pro kanál, tř.240     | 0% | ks F030 | 1 140,00  |
| F 7264 60 00 JP 000 0250                         | Koleno hrdlové 30° C DN 250/30°       | KAMENINA, pro kanál, tř.240     | 0% | ks F030 | 1 700,00  |
| F 7264 60 00 JP 000 0300                         | Koleno hrdlové 30° C DN 300/30°       | KAMENINA, pro kanál, tř.240     | 0% | ks F030 | 2 830,00  |
| <b>Kolena hrdlové 45° - vysoké zatížení</b>      |                                       |                                 |    |         |           |
| F 7265 60 00 JP 000 0200                         | Koleno hrdlové 45° C DN 200/45°       | KAMENINA, pro kanál, tř.240     | 0% | ks F030 | 1 140,00  |
| F 7265 60 00 JP 000 0250                         | Koleno hrdlové 45° C DN 250/45°       | KAMENINA, pro kanál, tř.240     | 0% | ks F030 | 1 700,00  |
| F 7265 60 00 JP 000 0300                         | Koleno hrdlové 45° C DN 300/45°       | KAMENINA, pro kanál, tř.240     | 0% | ks F030 | 2 830,00  |
| <b>Odbočky 45° - vysoké zatížení</b>             |                                       |                                 |    |         |           |
| F 7365 60 00 JJ 000 2015                         | Odbočka 45° C/F DN 200x150            | KAMENINA, pro kanál, tř.240     | 0% | ks F030 | 1 762,00  |
| F 7365 60 00 JJ 000 2020                         | Odbočka 45° C/F DN 200x200            | KAMENINA, pro kanál, tř.240/160 | 0% | ks F030 | 1 885,00  |
| F 7365 60 00 JJ 000 2021                         | Odbočka 45° C/C DN 200x200            | KAMENINA, pro kanál, tř.240     | 0% | ks F030 | 1 885,00  |
| F 7365 60 00 JJ 000 2515                         | Odbočka 45° C/F DN 250x150            | KAMENINA, pro kanál, tř.240/-   | 0% | ks F030 | 2 218,00  |
| F 7365 60 00 JJ 000 2520                         | Odbočka 45° C/F DN 250x200            | KAMENINA, pro kanál, tř.240/160 | 0% | ks F030 | 2 112,00  |
| F 7365 60 00 JJ 000 2521                         | Odbočka 45° C/C DN 250x200            | KAMENINA, pro kanál, tř.240     | 0% | ks F030 | 2 112,00  |
| F 7365 60 00 JJ 000 3015                         | Odbočka 45° C/F DN 300x150            | KAMENINA, pro kanál, tř.240/-   | 0% | ks F030 | 2 757,00  |
| F 7365 60 00 JJ 000 3020                         | Odbočka 45° C/F DN 300x200            | KAMENINA, pro kanál, tř.240/160 | 0% | ks F030 | 2 841,00  |
| F 7365 60 00 JJ 000 3021                         | Odbočka 45° C/C DN 300x200            | KAMENINA, pro kanál, tř.240     | 0% | ks F030 | 2 841,00  |
| <b>Odbočky 90° - vysoké zatížení</b>             |                                       |                                 |    |         |           |
| F 7369 60 00 JJ 000 2015                         | Odbočka 90° C/F DN 200x150            | KAMENINA, pro kanál, tř.240     | 0% | ks F030 | 1 762,00  |
| F 7369 60 00 JJ 000 2020                         | Odbočka 90° C/F DN 200x200            | KAMENINA, pro kanál, tř.240/160 | 0% | ks F030 | 1 885,00  |
| F 7369 60 00 JJ 000 2021                         | Odbočka 90° C/C DN 200x200            | KAMENINA, tř.240/160            | 0% | ks F030 | 1 885,00  |
| F 7369 60 00 JJ 000 2515                         | Odbočka 90° C/F DN 250x150            | KAMENINA, pro kanál, tř.240/-   | 0% | ks F030 | 2 218,00  |
| F 7369 60 00 JJ 000 2520                         | Odbočka 90° C/F DN 250x200            | KAMENINA, pro kanál, tř.240/160 | 0% | ks F030 | 2 112,00  |
| F 7369 60 00 JJ 000 2521                         | Odbočka 90° C/C DN 250x200            | KAMENINA, pro kanál, tř.240     | 0% | ks F030 | 2 112,00  |
| F 7369 60 00 JJ 000 3015                         | Odbočka 90° C/F DN 300x150            | KAMENINA, pro kanál, tř.240/-   | 0% | ks F030 | 2 757,00  |
| F 7369 60 00 JJ 000 3020                         | Odbočka 90° C/F DN 300x200            | KAMENINA, pro kanál, tř.240/160 | 0% | ks F030 | 2 841,00  |
| F 7369 60 00 JJ 000 3021                         | Odbočka 90° C/C DN 300x200            | KAMENINA, pro kanál, tř.240     | 0% | ks F030 | 2 841,00  |
| F 7369 60 00 JJ 000 4015                         | Odbočka 90° C/F DN 400x150            | KAMENINA, pro kanál, tř.200/-   | 0% | ks F030 | 4 569,00  |
| F 7369 60 00 JJ 000 5015                         | Odbočka 90° C/F DN 500x150            | KAMENINA, pro kanál, tř.160/-   | 0% | ks F030 | 6 916,00  |

| Kód zboží                                   | Název zboží                      | sleva                          | mj | DS      | Cena      |
|---|----------------------------------|--------------------------------|----|---------|-----------|
| <b>Odbočky 90° - vysoké zatížení</b>        |                                  |                                |    |         |           |
| F 7369 60 00 JJ 000 6015                    | Odbočka 90° C/F DN 600x150       |                                |    |         |           |
|   |                                  | KAMENINA, pro kanál, tř.160/-  | 0% | ks F030 | 10 342,00 |
| <b>Ucpávky - vysoké zatížení</b>            |                                  |                                |    |         |           |
| F 7960 60 00 PA 000 0200                    | Ucpávka C DN 200                 | KAMENINA, pro kanál, třída 240 | 0% | ks F030 | 832,00    |
| F 7960 60 00 PA 000 0250                    | Ucpávka C DN 250                 | KAMENINA, pro kanál, třída 240 | 0% | ks F030 | 2 754,00  |
| F 7960 60 00 PA 000 0300                    | Ucpávka C DN 300                 | KAMENINA, pro kanál, třída 240 | 0% | ks F030 | 3 287,00  |
| F 7960 60 00 PA 000 0400                    | Ucpávka C DN 400                 | KAMENINA, pro kanál, třída 200 | 0% | ks F030 | 7 786,00  |
| <b>Trubky zkrácené GE - vysoké zatížení</b> |                                  |                                |    |         |           |
| F 7061 60 00 JP 013 0200                    | Trubka zkrácená GE C DN 200x0,25 | KAMENINA, pro kanál, třída 240 | 0% | ks F030 | 705,00    |
| F 7061 60 00 JP 013 0250                    | Trubka zkrácená GE C DN 250x0,25 | KAMENINA, pro kanál, třída 240 | 0% | ks F030 | 822,00    |
| F 7061 60 00 JP 013 0300                    | Trubka zkrácená GE C DN 300x0,25 | KAMENINA, pro kanál, třída 240 | 0% | ks F030 | 1 134,00  |
| F 7061 60 00 JP 013 0400                    | Trubka zkrácená GE C DN 400x0,25 | KAMENINA, pro kanál, třída 200 | 0% | ks F030 | 1 781,00  |
| F 7061 60 00 JP 013 0500                    | Trubka zkrácená GE C DN 500x0,25 | KAMENINA, pro kanál, třída 160 | 0% | ks F030 | 3 307,00  |
| F 7061 60 00 JP 013 0600                    | Trubka zkrácená GE C DN 600x0,25 | KAMENINA, pro kanál, třída 160 | 0% | ks F030 | 4 717,00  |
| <b>Trubky zkrácené GZ - vysoké zatížení</b> |                                  |                                |    |         |           |
| F 7062 60 00 JP 013 0200                    | Trubka zkrácená GZ C DN 200x0,60 | KAMENINA, pro kanál, třída 240 | 0% | ks F030 | 1 092,00  |
| F 7062 60 00 JP 013 0250                    | Trubka zkrácená GZ C DN 250x0,60 | KAMENINA, pro kanál, třída 240 | 0% | ks F030 | 1 405,00  |
| F 7062 60 00 JP 013 0300                    | Trubka zkrácená GZ C DN 300x0,60 | KAMENINA, pro kanál, třída 240 | 0% | ks F030 | 1 950,00  |
| F 7062 60 00 JP 013 0400                    | Trubka zkrácená GZ C DN 400x0,75 | KAMENINA, pro kanál, třída 200 | 0% | ks F030 | 3 023,00  |
| F 7062 60 00 JP 013 0500                    | Trubka zkrácená GZ C DN 500x0,75 | KAMENINA, pro kanál, třída 160 | 0% | ks F030 | 5 720,00  |
| F 7062 60 00 JP 013 0600                    | Trubka zkrácená GZ C DN 600x0,75 | KAMENINA, pro kanál, třída 160 | 0% | ks F030 | 8 010,00  |
| <b>Trubky zkrácené GA - vysoké zatížení</b> |                                  |                                |    |         |           |
| F 7063 60 00 PP 013 0200                    | Trubka zkrácená GA C DN 200x0,60 | KAMENINA, pro kanál, třída 240 | 0% | ks F030 | 1 092,00  |
| F 7063 60 00 PP 013 0250                    | Trubka zkrácená GA C DN 250x0,60 | KAMENINA, pro kanál, třída 240 | 0% | ks F030 | 1 405,00  |
| F 7063 60 00 PP 013 0300                    | Trubka zkrácená GA C DN 300x0,60 | KAMENINA, pro kanál, třída 240 | 0% | ks F030 | 1 950,00  |
| F 7063 60 00 PP 013 0400                    | Trubka zkrácená GA C DN 400x0,75 | KAMENINA, pro kanál, třída 200 | 0% | ks F030 | 2 268,00  |
| F 7063 60 00 PP 013 0500                    | Trubka zkrácená GA C DN 500x0,75 | KAMENINA, pro kanál, třída 160 | 0% | ks F030 | 4 306,00  |
| F 7063 60 00 PP 013 0600                    | Trubka zkrácená GA C DN 600x0,75 | KAMENINA, pro kanál, třída 160 | 0% | ks F030 | 6 009,00  |